



**Dolní Bousov** - Hnízdo čápů bílých (*Ciconia ciconia*) na okraji **Dolního Bousova na Mladoboleslavsku** patří do kvarteta námi sledovaných hnízdišť v oblasti. Přestože byly roky, kdy čapí pár potomstvo nevyvedl a v některých letech se dokonce ani pár nevytvořil, v dlouhodobém pohledu převládají sezóny úspěšné. K takovým patřil dokonce i loňský rok, který byl v celorepublikovém měřítku výrazně neúspěšný. Objevily se však v Bousově problémy jiné.

Že bílí čapí využívají k opravám hnízda i umělé materiály, bylo mnohými pozorovateli již zmiňováno, a tak nepřekvapí cáry igelitu anebo provazy. A právě umělé provazy, užívané v zemědělství k poutání slámy či sena, se začínají na bousovském hnízdě objevovat pravidelně. Víme, že jsou extrémně pevné a nepodléhají puchření. V pastelových barvách jsou na hnízdě zdaleka vidět. Ptáci je postupně „zastelou“ do stavby a tím velmi pevně ukotví. Pohybem mláďat na hnízdě pak dochází k zachycení vláken či celého provazu za běhák, omotání a zaškrcování nohy, kde dochází následně ke zduření a snižování hybnosti.











veřejně přístupná, že pak smádek spíše čápa bílého, než čápa černý. Proto bude



to stále je, a dříve se v něm objevily i jiné problémy, například se jednalo o výskyt sčítání, sčítání, které se dříve,





www.novobusov.cz - ústředí Čápa bílého v Dolním Bousově - zářijový výhled z Giana ve Lhotě I